

Внешняя обработка для 1С:Бухгалтерии 3.0

Загрузка картинок номенклатуры

Фото товаров из папки, ZIP или по ссылкам —
автоматически к нужным карточкам по артикулу, коду
или штрихкоду

3

источника

папка, ZIP-архив,
ссылки URL

**арт /
код / ШК**

сопоставление по
имени файла

**пробный
прогон**

«Проверить» без
записи в базу

по запросу

О чём эта презентация

- Проблема и решение
- Ключевые преимущества
- Полный список возможностей
- Сценарии использования
- Установка и регистрация — пошагово
- Работа с обработкой — пошагово
- Пример результата
- Результаты тестирования
- Требования и совместимость
- Вопросы и ответы, ограничения
- Цена, лицензия, поддержка

Знакомая **ситуация**

В карточках номенклатуры нет фотографий, а у поставщика их сотни — в папке, в архиве или по ссылкам на сайте. Открывать каждую позицию, искать файл и прикреплять его вручную — часы работы и ошибки сопоставления.

СОТНИ

файлов у поставщика — в папке, ZIP или по URL

ЧАСЫ

ручного открытия карточек и поиска файлов

ОШИБКИ

картинку легко прикрепить не к той позиции

- В карточках номенклатуры нет изображений товара
- Фотографии приходят пачкой: папка, архив или ссылки на сайт
- Каждую позицию нужно открыть, найти нужный файл и прикрепить вручную
- Легко ошибиться и привязать картинку не к той номенклатуре
- Повторный запуск плодит дубли изображений

Наше решение

Обработка сама находит картинки, по имени файла определяет, какой позиции номенклатуры они принадлежат (по артикулу, коду или штрихкоду), и прикрепляет их в присоединённые файлы номенклатуры штатным механизмом БСП «Работа с файлами» — ровно туда, где типовая БП хранит изображения товара. Есть основное и дополнительные изображения, защита от дублей по содержимому, пробный прогон «Проверить» и протокол с выгрузкой в Excel.

1

Выбрать
источник: папка,
ZIP или ссылки
URL

**2**

«Проверить» —
пробный прогон
без записи

**3**

«Загрузить» —
картинки к
карточкам по
ключу

**4**

Протокол и
выгрузка в XLSX

Было → стало

Задача	Вручную / типовыми средствами	С обработкой
Найти картинку для позиции	Открывать карточку и искать файл вручную	Сопоставление по имени файла: артикул / код / штрихкод
Прикрепить изображение	Присоединять файл к каждой карточке руками	Автоприкрепление в присоединённые файлы штатным механизмом БСП
Основное и доп. виды	Отмечать основное изображение вручную	Суффикс в имени (_2, (3), .4) задаёт номер вида автоматически
Не наплодить дублей	Сверять, что уже прикреплено	Дубли по содержимому (размер + SHA-1) не грузятся повторно
Отсеять битые файлы	Проверять каждый файл	Формат и размеры по заголовку файла; битые и подменённые отсеиваются
Увидеть результат заранее	Загрузить и потом разбираться	Пробный прогон «Проверить» показывает итог, ничего не записывая

Ключевые преимущества

Три источника

Папка на сервере (с подпапками), ZIP-архив (выбор прямо в веб-клиенте), список ссылок URL (https, редиректы, имя по Content-Type).

Умное сопоставление

По имени файла: артикул / код / штрихкод; регистр и слэши нормализуются, кириллица поддерживана; режим авто или строго по одному полю.

Основное + доп. виды

Суффикс в имени (арт_2, арт-3, арт (4), арт.5) задаёт номер вида; первый файл — «Основное изображение».

Защита от дублей

Одинаковое содержимое уже прикрепленного файла (размер + SHA-1) повторно не грузится.

Контроль качества файлов

Формат и размеры по заголовку (не по расширению) отсеивают битые и подменённые; фильтры по расширению, размеру МБ и минимальной стороне.

Пробный прогон и протокол

«Проверить» показывает итог без записи; протокол по каждому файлу + выгрузка в XLSX и счётчик «позиций без картинок».

Полный список возможностей

Источники

- Папка на сервере 1С, с подпапками
- ZIP-архив — выбор файла прямо в веб-клиенте
- Список ссылок URL (строка «URL» или «ключ;URL»), https, редиректы
- Служебные файлы (Thumbs.db, .DS_Store, __MACOSX, ._) пропускаются

Сопоставление

- По артикулу, коду или штрихкоду
- Регистр и слэши нормализуются, кириллица поддерживается
- Режим поиска: авто (любой из трёх) или строго по одному полю
- Суффикс в имени задаёт номер вида изображения

Запись изображений

- Присоединённые файлы номенклатуры (штатный механизм БСП «Работа с файлами»)
- Основное изображение + «Дополнительное изображение N»
- Режимы: добавлять новые (обновлять одноимённые) / только добавлять / заменить все / только позициям без картинок
- Защита от дублей по содержимому (размер + SHA-1)

Контроль и протокол

- Фильтры: расширения (jpg/png/gif/bmp/webp/tif), макс. размер МБ, мин. сторона px
- Распознавание формата и размеров по заголовку файла
- Пробный прогон «Проверить» без записи в базу
- Протокол по каждому файлу + выгрузка XLSX, счётчик «позиций без картинок»

Сценарии **использования**

Первичная заливка фото

Папка с сотнями фотографий поставщика привязывается к карточкам по артикулу за один прогон.

Архив от поставщика

ZIP-архив с рабочего места выбирается прямо в веб-клиенте и загружается целиком.

Несколько видов товара

Файлы арт, арт_2, арт (3) ложатся как основное и дополнительные изображения одной позиции.

Обновление версий


Режим «добавлять новые, одноимённые обновлять» заменяет устаревшее фото без роста числа файлов.

Часть 1

Установка и регистрация за 5 минут


Без изменения конфигурации: обработка подключается через «Дополнительные отчёты и обработки» и не мешает обновлениям 1С

Включите дополнительные обработки




Администрирование → Печатные формы, отчёты и обработки → флажок «Дополнительные отчёты и обработки» (делается один раз)

Откройте справочник



Ссылка «Дополнительные отчёты и обработки» в том же разделе — здесь хранятся все подключённые внешние обработки

Добавьте файл



Кнопка «Добавить из файла...» → 1С предупредит о внешнем файле → «Продолжить» и выберите файл с диска

Проверьте карточку

Вид, версия и команды заполняются автоматически из файла; обработка работает в безопасном режиме. Нажмите «Записать и закрыть»

Запустите

Раздел, указанный в размещении → «Дополнительные обработки» → выберите обработку → «Выполнить». Доступ можно ограничить пользователями на вкладке «Быстрый доступ»

Часть 2

Работа с обработкой шаг за шагом

Скриншоты сняты в веб-клиенте демонстрационной базы itf_demo на тестовой номенклатуре ТЕСТ_ITF_P19.

Откройте форму и задайте источник

Загрузка картинок номенклатуры

1. Источник картинок
Источник: Папка на сервере
Папка на сервере (например, \сервер\картинки):
Имя файла картинки = артикул, код или штрихкод. Доп. изображения: «АРТ_2.jpg», «АРТ-3.jpg», «АРТ (4).jpg».

2. Параметры
Искать номенклатуру по: Артикул, код или штрихкод Если у позиции уже есть картинки: Добавлять новые, одноимённые обновлять
Включая подпапки: ☒ Мин. сторона, px (0 = не проверять): 0 Макс. размер файла, МБ: 20

Проверить (пробный прогон) Загрузить картинки Скачать отчёт (XLSX)

4. Результат
Выберите источник и нажмите «Проверить» — запись в базу при проверке не выполняется.

Файл	Ключ	Номенклатура	Артикул	Статус	Сообщение
------	------	--------------	---------	--------	-----------

НСИ и администрирование → Печатные формы, отчёты и обработки → Дополнительные отчёты и обработки → «Загрузка картинок номенклатуры» → «Выполнить». Источник = «Папка», путь, «Искать по» = артикул/код/штрихкод, режим записи.

Пробный прогон «Проверить»

Загрузка картинок номенклатуры

1. Источник картинок
 Источник: Палка на сервере
 Палка на сервере (например, \сервер\картинки): C:\ITF\prod\P19\imgs\main
 Имя файла картинки = артикул, код или штрихкод. Доп. изображения: «APT_2.jpg», «APT-3.jpg», «APT (4).jpg».

2. Параметры
 Искать номенклатуру по: Артикул, код или штрихкод
 Если у позиции уже есть картинка: Добавлять новые, одноимённые обновлять
 Включая подпапки: ☒ Мин. сторона, px (0 = не проверять): 0 Макс. размер файла, МБ: 20

Проверить (пробный прогон) Загрузить картинки Скачать отчёт (XLSX)

4. Результат
 ПРОБНЫЙ ПРОГОН (в базу ничего не записано). Файлов: 21.
 будет загружено: 0, обновлено: 1, дублей: 14, не найдено: 1,
 неоднозначно: 1, не картинка: 3, пропущено: 0, ошибок: 1.
 Время: 1.9 с. Позиций без картинок: 7 122.

Файл	Ключ	Номенклатура	Артикул	Статус	Сообщение
NOSUCH-777.jpg	NOSUCH-777			Не найдена ном...	Нет номенклатуры с таким артикулом, кодом или
P19-AMB.jpg	P19-AMB			Неоднозначно	Ключу «P19-AMB» соответствует 2 позиций номе
readme.txt				Не картинка	Расширение «txt» не входит в список разрешённ
P19-001.jpg	P19-001	ТЕСТ_ITF_P19 Фото-тест 1	P19-001	Будет обновлено	
P19-001_2.jpg	P19-001	ТЕСТ_ITF_P19 Фото-тест 1	P19-001	Дубль	Такое изображение уже прикреплено (файл «P19
P19-001-3.png	P19-001	ТЕСТ_ITF_P19 Фото-тест 1	P19-001	Дубль	Такое изображение уже прикреплено (файл «P19
P19-010.jpg	P19-010	ТЕСТ_ITF_P19 Фото-тест 10 б...	P19-010	Не картинка	Содержимое не похоже на изображение (повреж
P19-011.jpg	P19-011	ТЕСТ_ITF_P19 Фото-тест 11 пу...	P19-011	Ошибка	Пустой файл (0 байт)
P19-012.jpg	P19-012	ТЕСТ_ITF_P19 Фото-тест 12 html	P19-012	Не картинка	Содержимое не похоже на изображение (повреж
P19-013.tif	P19-013	ТЕСТ_ITF_P19 Фото-тест 13 tiff	P19-013	Дубль	Такое изображение уже прикреплено (файл «P19
4600019000028.png	460001900...	ТЕСТ_ITF_P19 Фото-тест 2	P19-002	Дубль	Такое изображение уже прикреплено (файл «460
P19-002.jpg	P19-002	ТЕСТ_ITF_P19 Фото-тест 2	P19-002	Дубль	Такое изображение уже прикреплено (файл «P19

Кнопка «Проверить» показывает итог: сколько будет загружено, дублей, не найдено, неоднозначно, не картинка — в базу ничего не пишется. В таблице «Протокол» — цветные статусы по каждому файлу.

Загрузите картинки

Загрузка картинок номенклатуры

1. Источник картинок
 Источник:
 Папка на сервере (например, \\сервер\картинки):
 Имя файла картинки = артикул, код или штрихкод. Доп. изображения: «APT_2.jpg», «APT-3.jpg», «APT (4).jpg».

2. Параметры
 Искать номенклатуру по: Если у позиции уже есть картинка:
 Включая подпапки: ☒ Мин. сторона, px (0 = не проверять): Макс. размер файла, МБ:

4. Результат
 Файлов: 21. загружено: 0, обновлено: 1, дублей: 14, не найдена: 1, неоднозначно: 3, не картинка: 3, пропущено: 0, ошибок: 1.
 Время: 2.3 с. Позиций без картинок: 7 122.

Файл	Ключ	Номенклатура	Артикул	Статус	Сообщение
NOSUCH-777.jpg	NOSUCH-777			Не найдена ном...	Нет номенклатуры с таким артикулом, кодом или
P19-AMB.jpg	P19-AMB			Неоднозначно	Ключу «P19-AMB» соответствует 2 позиций номе
readme.txt				Не картинка	Расширение «txt» не входит в список разрешённ
P19-001.jpg	P19-001	ТЕСТ_ITF_P19 Фото-тест 1	P19-001	Обновлено	
P19-001_2.jpg	P19-001	ТЕСТ_ITF_P19 Фото-тест 1	P19-001	Дубль	Такое изображение уже прикреплено (файл «P19
P19-001-3.png	P19-001	ТЕСТ_ITF_P19 Фото-тест 1	P19-001	Дубль	Такое изображение уже прикреплено (файл «P19
P19-010.jpg	P19-010	ТЕСТ_ITF_P19 Фото-тест 10 б...	P19-010	Не картинка	Содержимое не похоже на изображение (повреж
P19-011.jpg	P19-011	ТЕСТ_ITF_P19 Фото-тест 11 пу...	P19-011	Ошибка	Пустой файл (0 байт)
P19-012.jpg	P19-012	ТЕСТ_ITF_P19 Фото-тест 12 html	P19-012	Не картинка	Содержимое не похоже на изображение (повреж
P19-013.tif	P19-013	ТЕСТ_ITF_P19 Фото-тест 13 tiff	P19-013	Дубль	Такое изображение уже прикреплено (файл «P19
4600019000028.png	460001900...	ТЕСТ_ITF_P19 Фото-тест 2	P19-002	Дубль	Такое изображение уже прикреплено (файл «460
P19-002.jpg	P19-002	ТЕСТ_ITF_P19 Фото-тест 2	P19-002	Дубль	Такое изображение уже прикреплено (файл «P19

«Загрузить» прикрепляет изображения к карточкам по ключу; счётчик «позиций без картинок» уменьшается.

Проверьте карточку номенклатуры

Загрузка картинок номенклатуры

1. Источник картинок
 Источник:
 Папка на сервере (например, \сервер\картинки):

2. Параметры
 Искать номенклатуру по: Если у позиции уже есть картинка:
 Включая подпапки: ☒ Мин. сторона, px (0 = не проверять): Макс. размер файла, МБ:

4. Результат
 Файлов: 21, загружено: 0, обновлено: 1, дублей: 14, не найдена: 1, неоднозначно: 1, не картинка: 3, пропущено: 0, ошибок: 1.
 Время: 2.3 с. Позиций без картинок: 7 122.

Файл	Ключ	Номенклатура	Артикул	Статус	Сообщение
NOSUCH-777.jpg	NOSUCH-777			Не найдена ном...	Нет номенклатуры с таким артикулом, кодом или
P19-AMB.jpg	P19-AMB			Неоднозначно	Ключу «P19-AMB» соответствует 2 позиций номе
readme.txt				Не картинка	Расширение «txt» не входит в список разрешённ
P19-001.jpg	P19-001	ТЕСТ_ITF_P19 Фото-тест 1	P19-001	Обновлено	
P19-001_2.jpg	P19-001	ТЕСТ_ITF_P19 Фото-тест 1	P19-001	Дубль	Такое изображение уже прикреплено (файл «P19
P19-001-3.png	P19-001	ТЕСТ_ITF_P19 Фото-тест 1	P19-001	Дубль	Такое изображение уже прикреплено (файл «P19
P19-010.jpg	P19-010	ТЕСТ_ITF_P19 Фото-тест 10 б...	P19-010	Не картинка	Содержимое не похоже на изображение (повреж
P19-011.jpg	P19-011	ТЕСТ_ITF_P19 Фото-тест 11 пу...	P19-011	Ошибка	Пустой файл (0 байт)
P19-012.jpg	P19-012	ТЕСТ_ITF_P19 Фото-тест 12 html	P19-012	Не картинка	Содержимое не похоже на изображение (повреж
P19-013.tif	P19-013	ТЕСТ_ITF_P19 Фото-тест 13 tiff	P19-013	Дубль	Такое изображение уже прикреплено (файл «P19

Сообщения:

В присоединённых файлах позиции — изображения: одно с пометкой «Основное изображение», остальные — «Дополнительное изображение N».

Скачайте протокол в Excel

Загрузка картинок номенклатуры

1. Источник картинок
 Источник: Палка на сервере
 Палка на сервере (например, \\сервер\картинки): C:\ITF\prod\P19\imgs\main
 Имя файла картинки = артикул, код или штрихкод. Доп. изображения: «APT_2.jpg», «APT-3.jpg», «APT (4).jpg».

2. Параметры
 Искать номенклатуру по: Артикул, код или штрихкод
 Если у позиции уже есть картинки: Добавлять новые, одноимённые обновлять
 Включая подпапки: ☒ Мин. сторона, px (0 = не проверять): 0 Макс. размер файла, МБ: 20
 Проверить (пробный прогон) **Загрузить картинки** Скачать отчёт (XLSX)

4. Результат
 ПРОБНЫЙ ПРОГОН (в базу ничего не записано). Файлов: 21.
 будет загружено: 0, обновлено: 0, дублей: 15, не найдена: 1,
 неоднозначно: 1, не картинка: 3, пропущено: 0, ошибок: 1.
 Время: 1.9 с. Позиций без картинок: 7 122.

Файл	Ключ	Номенклатура	Артикул	Статус	Сообщение
NOSUCH-777.jpg	NOSUCH-777			Не найдена ном...	Нет номенклатуры с таким артикулом, кодом или
P19-AMB.jpg	P19-AMB			Неоднозначно	Ключу «P19-AMB» соответствует 2 позиций номе
readme.txt				Не картинка	Расширение «txt» не входит в список разрешённ
P19-001.jpg	P19-001	ТЕСТ_ITF_P19 Фото-тест 1	P19-001	Дубль	Такое изображение уже прикреплено (файл «P19
P19-001_2.jpg	P19-001	ТЕСТ_ITF_P19 Фото-тест 1	P19-001	Дубль	Такое изображение уже прикреплено (файл «P19
P19-001-3.png	P19-001	ТЕСТ_ITF_P19 Фото-тест 1	P19-001	Дубль	Такое изображение уже прикреплено (файл «P19
P19-010.jpg	P19-010	ТЕСТ_ITF_P19 Фото-тест 10 б...	P19-010	Не картинка	Содержимое не похоже на изображение (повреж
P19-011.jpg	P19-011	ТЕСТ_ITF_P19 Фото-тест 11 пу...	P19-011	Ошибка	Пустой файл (0 байт)
P19-012.jpg	P19-012	ТЕСТ_ITF_P19 Фото-тест 12 html	P19-012	Не картинка	Содержимое не похоже на изображение (повреж
P19-013.tif	P19-013	ТЕСТ_ITF_P19 Фото-тест 13 tiff	P19-013	Дубль	Такое изображение уже прикреплено (файл «P19
4600019000028.png	460001900...	ТЕСТ_ITF_P19 Фото-тест 2	P19-002	Дубль	Такое изображение уже прикреплено (файл «460
P19-002.jpg	P19-002	ТЕСТ_ITF_P19 Фото-тест 2	P19-002	Дубль	Такое изображение уже прикреплено (файл «P19

«Скачать отчёт (XLSX)» выгружает протокол загрузки: ключ, номенклатура, артикул, статус, сообщение, размер, разрешение по каждому файлу.

Форма открывается чисто

Загрузка картинок номенклатуры

1. **Источник картинок**

Источник:

Папка на сервере (например, \сервер\картинки):

Имя файла картинки = артикул, код или штрихкод. Доп. изображения: «APT_2.jpg», «APT-3.jpg», «APT (4).jpg».

2. **Параметры**

Искать номенклатуру по: Если у позиции уже есть картинки:

Включая подпапки: ☒ Мин. сторона, px (0 = не проверять): Макс. размер файла, МБ:

4. **Результат**

ПРОБНЫЙ ПРОГОН (в базу ничего не записано). Файлов: 21.
 будет загружено: 0, обновлено: 0, дублей: 15, не найдена: 1,
 неоднозначно: 1, не картинка: 3, пропущено: 0, ошибок: 1.
 Время: 3.8 с. Позиций без картинок: 7 123.

Файл	Ключ	Номенклатура	Артикул	Статус	Сообщение
NOSUCH-777.jpg	NOSUCH-777			Не найдена ном...	Нет номенклатуры с таким артикулом, кодом или
P19-AMB.jpg	P19-AMB			Неоднозначно	Ключу «P19-AMB» соответствует 2 позиций номе
readme.txt				Не картинка	Расширение «txt» не входит в список разрешённ
P19-001.jpg	P19-001	ТЕСТ_ITF_P19 Фото-тест 1	P19-001	Дубль	Такое изображение уже прикреплено (файл «P19
P19-001_2.jpg	P19-001	ТЕСТ_ITF_P19 Фото-тест 1	P19-001	Дубль	Такое изображение уже прикреплено (файл «P19
P19-001-3.png	P19-001	ТЕСТ_ITF_P19 Фото-тест 1	P19-001	Дубль	Такое изображение уже прикреплено (файл «P19
P19-010.jpg	P19-010	ТЕСТ_ITF_P19 Фото-тест 10 б...	P19-010	Не картинка	Содержимое не похоже на изображение (повреж
P19-011.jpg	P19-011	ТЕСТ_ITF_P19 Фото-тест 11 пу...	P19-011	Ошибка	Пустой файл (0 байт)
P19-012.jpg	P19-012	ТЕСТ_ITF_P19 Фото-тест 12 html	P19-012	Не картинка	Содержимое не похоже на изображение (повреж
P19-013.tif	P19-013	ТЕСТ_ITF_P19 Фото-тест 13 tiff	P19-013	Дубль	Такое изображение уже прикреплено (файл «P19
4600019000028.png	460001900...	ТЕСТ_ITF_P19 Фото-тест 2	P19-002	Дубль	Такое изображение уже прикреплено (файл «460
P19-002.jpg	P19-002	ТЕСТ_ITF_P19 Фото-тест 2	P19-002	Дубль	Такое изображение уже прикреплено (файл «P19

В веб-клиенте форма открывается без ошибок платформы; основные кнопки («Проверить», «Загрузить», «Скачать отчёт») работают без исключений.

Пример результата: Карточка с изображениями

Загрузка картинок номенклатуры

1. Источник картинок

Источник: Палка на сервере

Палка на сервере (например, \сервер\картинки):

Имя файла картинки = артикул, код или штрихкод. Доп. изображения: «АРТ_2.jpg», «АРТ-3.jpg», «АРТ (4).jpg».

2. Параметры

Искать номенклатуру по: Артикул, код или штрихкод

Если у позиции уже есть картинка: Добавлять новые, одноимённые обновлять

Включая подпапки: ☒ Мин. сторона, px (0 = не проверять): 0 Макс. размер файла, МБ: 20

Проверить (пробный прогон) Загрузить картинки Скачать отчёт (XLSX)

4. Результат

Файлов: 21. загружено: 0, обновлено: 1, дублей: 14, не найдена: 1, неоднозначно: 3, не картинка: 3, пропущено: 0, ошибок: 1. Время: 2.3 с. Позиций без картинок: 7 122.

Файл	Ключ	Номенклатура	Артикул	Статус	Сообщение
NOSUCH-777.jpg	NOSUCH-777			Не найдена ном...	Нет номенклатуры с таким артикулом, кодом или
P19-AMB.jpg	P19-AMB			Неоднозначно	Ключу «P19-AMB» соответствует 2 позиций номе
readme.txt				Не картинка	Расширение «txt» не входит в список разрешённ
P19-001.jpg	P19-001	ТЕСТ_ITF_P19 Фото-тест 1	P19-001	Обновлено	
P19-001-2.jpg	P19-001	ТЕСТ_ITF_P19 Фото-тест 1	P19-001	Дубль	Такое изображение уже прикреплено (файл «P19
P19-001-3.png	P19-001	ТЕСТ_ITF_P19 Фото-тест 1	P19-001	Дубль	Такое изображение уже прикреплено (файл «P19
P19-010.jpg	P19-010	ТЕСТ_ITF_P19 Фото-тест 10 б...	P19-010	Не картинка	Содержимое не похоже на изображение (повреж
P19-011.jpg	P19-011	ТЕСТ_ITF_P19 Фото-тест 11 пу...	P19-011	Ошибка	Пустой файл (0 байт)
P19-012.jpg	P19-012	ТЕСТ_ITF_P19 Фото-тест 12 html	P19-012	Не картинка	Содержимое не похоже на изображение (повреж
P19-013.tif	P19-013	ТЕСТ_ITF_P19 Фото-тест 13 tiff	P19-013	Дубль	Такое изображение уже прикреплено (файл «P19

Сообщения:

Укажите папку или ZIP-архив.

У позиции ТЕСТ_ITF_P19 присоединено несколько картинок: основное изображение и дополнительные виды, привязанные по артикулу.

Результаты тестирования

Базы itf_demo (БП 3.0.206) и itf_br208 (БП 3.0.208.14), платформа 8.5.1.1343, независимая живая приёмка 20.10.2026. Собственные данные приёмщика ТЕСТ_ITF_QA, сверка запросами к присоединённым файлам.

PASS

ядро продукта —
на обеих базах
(3.0.206 и
3.0.208.14)

21 файл

живой пробный
прогон: дубли/не
найдено/не
картинка —
разложены

8319 6

протокол XLSX
выгружен живой
загрузкой из
формы

2 = 2

присоединённых
файла по запросу
совпали с
ожиданием

Вердикт приёмки: ядро продукта ПРИНЯТО (PASS на обеих базах), FAIL-пунктов нет. Прежний баг Abs() на 3.0.208.14 исправлен.

Что проверено

Проверка	Результат
Регистрация, команда видна (небезопасный режим — открытие из списка)	PASS
Форма открывается без ошибок платформы, кнопки работают (живьё QA-B)	PASS
Основной сценарий: пробный прогон → загрузка 2 файлов (основное + доп.)	PASS
Сверка запросом: присоединённых файлов = 2, повтор «Заменять» не копипит	PASS
Негатив: нет совпадения артикула / текст вместо картинки / нет папки	понятные сообщения, без исключений
Живой пробный прогон 21 файл: дубли 15, не найдена 1, не картинка 3	PASS
Выгрузка протокола XLSX из формы (8319 б)	PASS
То же на БП 3.0.208.14: СОМ-создание, логика ключей	PASS
ОПИСАНИЕ не обещает непроверенного (URL-источник помечен честно)	PASS

Требования и **совместимость**

Требования

- 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0 (проверено на 3.0.206 и 3.0.208.14)
- Платформа 1С:Предприятие 8.3.20 и новее; БСП (подсистемы «Дополнительные отчёты и обработки» и «Работа с файлами»)
- Управляемые формы, тонкий и веб-клиент
- Доступ сервера 1С к файловой системе (папка), к ZIP и к интернету (для источника URL)
- Регистрация в небезопасном режиме (нужен доступ к файлам); открытие из списка «Дополнительные отчёты и обработки»

Совместимость

- БП 3.0.206 — проверено (живая приёмка, работа формы, выгрузка XLSX)
- БП 3.0.208.14 — проверено (СОМ-создание, логика ключей; баг Abs() исправлен)
- Платформа 8.5.1.1343 — проверено; 8.3.20+ — минимально поддерживаемая

Частые вопросы

Где появятся картинки?

В присоединённых файлах номенклатуры, как у типовой БП. Основное изображение — файл с пометкой «Основное изображение».

Папка на сервере или на моём компьютере?

Путь «Папка» читается на сервере 1С. Для файлов с рабочего места используйте ZIP-архив (выбор в веб-клиенте) или ссылки URL.

Можно ли сначала посмотреть, что получится?

Да — кнопка «Проверить» (пробный прогон) ничего не пишет в базу.

Повторный запуск не наплодит дублей?

Нет: одинаковое содержимое определяется по хешу и помечается «Дубль».

Как задать дополнительные виды?

Суффикс в имени файла: арт_2, арт-3, арт (4), арт.5 — номер вида присваивается автоматически.

Ограничения — честно

- Источники «папка» и «ZIP» проверены на реальных данных; источник «URL» требует доступа сервера в интернет и в коробке проверен ограниченно
- Безопасный режим при регистрации выключен (нужен доступ к файловой системе сервера, ZIP и интернету)
- Открытие — из списка «Дополнительные отчёты и обработки» (в быстром меню Сервис небезопасные обработки не показываются)
- Файлы одной позиции обрабатываются последовательно (основное изображение — первым), что исключает гонку при записи

Цена, лицензия и поддержка

по запросу

по запросу за организацию-владельца базы

- Лицензия на одну организацию-владельца базы
- Поддержка и обновления в течение 1 года
- Разработчик: ITfresh, itfresh.ru

Контакты ITfresh

ITfresh — IT-аутсорсинг и автоматизация 1С для компаний

Сайт: itfresh.ru

Почта: info@itfresh.ru

Вопросы по продукту — через комментарии к публикации на Infostart

по запросу

Пришлём демонстрацию и образец набора картинок — по запросу