

Дополнительная обработка для 1С:Бухгалтерии 3.0

Перенос справочников между любыми базами **1С 8.3** с иерархией и ссылками, с предпросмотром

Выгружает отмеченные справочники в JSON вместе с группами и связанными элементами и загружает в другую базу: поиск по ИНН, коду, наименованию, проверка без записи.

811

объектов перенесено в
тесте в другую базу, 0
ошибок

3 201

ссылочный реквизит
восстановлен
автоматически

0 дублей

повторная загрузка: 811
из 811 сопоставлены

по запросу

Разработчик: ITfresh · версия 1.0.0 · октябрь 2026

О чём эта презентация

- Проблема и решение
- Ключевые преимущества
- Полный список возможностей
- Сценарии использования
- Установка и регистрация — пошагово
- Работа с обработкой — пошагово
- Пример результата
- Результаты тестирования
- Требования и совместимость
- Вопросы и ответы, ограничения
- Цена, лицензия, поддержка

Знакомая **ситуация**

Справочники нужно перенести в новую или соседнюю базу: вторая организация, переход на другую редакцию, копия для экспериментов. Ручной ввод и «выгрузка всего подряд» теряют группы, владельцев и ссылки, а повторная попытка плодит дубли.

сотни

контрагентов и договоров — вручную не перенести

3 уровня

иерархии групп нужно воссоздать в том же виде

дубли

валют, единиц, контрагентов при повторном переносе

- Типовой обмен требует настройки правил конвертации — долго для разовой задачи
- При ручном переносе теряется иерархия групп и связь «договор → контрагент»
- Ссылочные реквизиты (единица, валюта, организация, головной контрагент) приходится заполнять заново
- Повторная загрузка создаёт второй экземпляр уже существующих объектов
- Непонятно заранее, что будет создано, а что найдено в базе-приёмнике

Наше решение

В базе-источнике отмечаете справочники, при необходимости задаёте отбор и глубину связей — обработка выгружает объекты в один файл JSON вместе с группами, владельцами, табличными частями и связанными справочниками. В базе-приёмнике та же обработка открывает файл и показывает сопоставление: что найдено (по GUID, ИНН, коду и наименованию) и что будет создано. Проверка без записи даёт итог и список ненайденных ссылок, загрузка пишет объекты в правильном порядке и восстанавливает ссылки.

1

Отметить
справочники →
«Выгрузить в
файл»

**2**

В приёмнике
«Открыть файл...»
— сопоставление

**3**

«Проверить (без
записи)» — итог и
протокол

**4**

«Загрузить» —
объекты с
иерархией и
ссылками

Было → стало

Задача	Вручную / типовыми средствами	С обработкой
Перенести справочник целиком	Настраивать правила обмена или вводить вручную	Отметить справочник в списке и выгрузить в файл
Сохранить группы и подгруппы	Создавать группы заново вручную	Иерархия любой глубины восстанавливается автоматически
Договоры вместе с контрагентами	Сначала контрагенты, потом договоры вручную	Владелец выгружается с подчинённым, загружается раньше него
Ссылочные реквизиты	Заполнять единицы, валюты, организации заново	Ссылки внутри файла и на объекты приёмника восстанавливаются
Не задвоить существующее	Сверять глазами	Сопоставление по GUID, ИНН+КПП, коду и наименованию
Понять, что произойдёт	Только после записи	Предпросмотр «Проверить (без записи)» с протоколом

Ключевые преимущества

Любые справочники

Список строится из метаданных конфигурации: отмечаете нужные, без программирования и правил обмена.

Иерархия и владельцы

Группы любой глубины и подчинённые справочники (договоры, банковские счета) переносятся связно.

Связанные по ссылкам

Единицы, валюты, организации, контактные лица подтягиваются автоматически с глубиной 0–5.

Умное сопоставление

Предопределённый → GUID → ИНН+КПП → код+наименование → код → наименование, с учётом владельца и группы.

Без дублей

Объекты создаются с исходным GUID: повторная загрузка всё находит; занятый код заменяется новым.

Предпросмотр

Проверка без записи показывает, сколько будет создано и какие ссылки не найдутся.

Ключевые **преимущества** (продолжение)

Между редакциями

Переносятся реквизиты с совпадающими именами, значения приводятся к типам приёмника.

Веб-клиент

Управляемая форма, безопасный режим, файл выбирается и сохраняется штатными средствами.

Полный список возможностей

Выгрузка

- Любые справочники конфигурации, отметка в списке
- Отбор по наименованию: группа выгружается целиком
- Для подчинённых — отбор и по наименованию владельца
- Помеченные на удаление — по флажку
- Табличные части — по флажку

Связи

- Родители и владельцы выгружаются всегда
- Связанные справочники по ссылкам, глубина 0–5
- Служебные справочники БСП не тянутся
- Ссылки на документы, планы счетов, перечисления — описателем

Сопоставление

- Предопределённые элементы по имени
- GUID
- ИНН (+КПП)
- Код и наименование вместе
- Код / наименование — по флажкам
- С учётом владельца и признака группы

Загрузка

- Порядок: родители и владельцы раньше подчинённых
- Сохранение исходного GUID
- Защита от дублей кодов
- Режим обмена данными (без проверок заполнения)
- Проверка без записи и подтверждение
- Протокол со ссылками на созданные объекты

Сценарии **ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

Новая организация в отдельной базе

Номенклатура, контрагенты и договоры переносятся из основной базы за один проход.

Переход на новую редакцию

Справочники старой базы загружаются в новую: совпадающие по имени реквизиты переносятся сами.

Синхронизация вручную

Повторная выгрузка-загрузка добавляет только новое — существующее находится по GUID.

Копия для экспериментов


Нужная часть справочников (по отбору) — в тестовую базу без полного копирования.

Часть 1

Установка и регистрация за 5 минут


Без изменения конфигурации: обработка подключается через «Дополнительные отчёты и обработки» и не мешает обновлениям 1С

Включите дополнительные обработки




Администрирование → Печатные формы, отчёты и обработки → флажок «Дополнительные отчёты и обработки» (делается один раз)

Откройте справочник




Ссылка «Дополнительные отчёты и обработки» в том же разделе — здесь хранятся все подключённые внешние обработки

Добавьте файл



Кнопка «Добавить из файла...» → 1С предупредит о внешнем файле → «Продолжить» и выберите файл с диска

Проверьте карточку



Перенос справочников между базами (ITfresh) (Дополнительная обработка)

Записать и закрыть Обновить из файла... Сохранить как...

Наименование: Перенос справочников между базами (ITfresh) Режим работы: Безопасный ?

Публикация: Используется Режим отладки Отключена

Команды (1) Дополнительная информация

Размещение: [Операции](#)

Выполнить

Наименование	Быстрый доступ	Расписание
Перенос справочников между базами	Нет	Неприменимо для команд с вариантом запуска "Открытие формы"

Ответственный: Комментарий:

Вид, версия и команды заполняются автоматически из файла; обработка работает в безопасном режиме. Нажмите «Записать и закрыть»

Запустите

Раздел, указанный в размещении → «Дополнительные обработки» → выберите обработку → «Выполнить». Доступ можно ограничить пользователями на вкладке «Быстрый доступ»

Часть 2

Работа с обработкой шаг за шагом

Скриншоты сняты в веб-клиенте демонстрационной базы 1С:Бухгалтерии 3.0 на вымышленных данных (префикс ТЕСТ_ITF_W4-04).

Откройте обработку и задайте выгрузку

Перенос справочников между базами (ITfresh) *

Как пользоваться

1. Выгрузка из этой базы 2. Загрузка из файла

Отметить все Снять отметки

Выгрузить	Справочник	Имя в конфигурации	Иерарх.	Подчин.
☐	Акты отбора проб ФГИС "Зерно"	АктыОтбораПробЗЕРНО		
☐	Банки	Банки	✓	
☐	Банки универсального обмена	БанкиУниверсальногоОбмена		
☐	Банковские карты контрагентов	БанковскиеКартыКонтрагентов		✓
☐	Банковские счета	БанковскиеСчета		✓
☐	Билеты	Билеты		
☐	Бланки строгой отчетности	БланкиСтрогойОтчетности		
☐	Валюты	Валюты		
☐	Версии поставляемых расширений	ВерсииПоставляемыхРасширений		✓
☐	Версии расширений	ВерсииРасширений		
☐	Версии файлов	ВерсииФайлов		✓
☐	Ветеринарно-сопроводительный документ ВетИС	ВетеринарноСопроводительныйДокументВЕТИС		
☐	Виды алкогольной и спиртосодержащей продукции	ВидыАлкогольнойПродукции		

Параметры выгрузки

Отбор: наименование содержит:


Выгружать связанные справочники (по ссылкам): ☒ Глубина связей:

Выгружать табличные части: ☒ Выгружать помеченные на удаление: ☐

Итог выгрузки:


Вкладка «1. Выгрузка из этой базы»: отметьте справочники в списке (видно, какие иерархические и подчинённые), задайте отбор по наименованию, флажок «связанные» и глубину связей, нажмите «Выгрузить в файл».

Откройте файл в базе-приёмнике




Вкладка «2. Загрузка из файла» → «Открыть файл...»: сведения об источнике и таблица сопоставления — что найдено в этой базе и по какому признаку, что будет создано.

Проверьте без записи



«Проверить (без записи)» — протокол: сколько будет создано, сопоставлено, сколько ссылок восстановится и какие не найдены.

Подтвердите загрузку



«Загрузить» — обработка показывает, сколько объектов будет создано и обновлено, и просит подтверждение.

Результат загрузки

Перенос справочников между базами (ITfresh) *

Как пользоваться Еще ▾

Открыть файл... Файл: demo_perenos.json

Сведения о файле:
 Источник: БухгалтерияПредприятияКОРП 3.0.206.19, выгружен 2026-10-21 14:37:29. Объектов: 27.
 Справочник.КлассификаторЕдиницИзмерения: 1;
 Справочник.Организации: 1;
 Справочник.ДоговорыКонтрагентов: 3; Справочник.Валюты: 1;

Искать существующие **Запись** **Режим**

по уникальному идентификатору (GUID): ☒ Создавать ненайденные: ☒ Загружать табличные части: ☒
 по ИНН (+КПП): ☒ Обновлять реквизиты найденных: ☐ Режим обмена данными (без проверок заполнения): ☒
 по коду: ☐ Создавать с исходным GUID: ☒
 по наименованию: ☒ Присваивать новые коды: ☐


Пересопоставить Отметить все Снять отметки Проверить (без записи) Загрузить

Загр.	№	Справочник	Объект из файла	Код	Группа	В этой базе	Найдено по	Действие	Результат
☒		Номенклатура	TEST_ITF_W4-04 Группа А		☒	TEST_ITF_W4-04 Группа А	GUID	Сопоставлен	Использован существую...
☒	1	Номенклатура	TEST_ITF_W4-04 Группа А.1		☒	TEST_ITF_W4-04 Группа А.1	GUID	Сопоставлен	Использован существую...
☒	2	Номенклатура	TEST_ITF_W4-04 Группа А.1.1		☒	TEST_ITF_W4-04 Группа А....	GUID	Сопоставлен	Использован существую...
☒	3	Номенклатура	TEST_ITF_W4-04 Группа Б		☒	TEST_ITF_W4-04 Группа Б	GUID	Сопоставлен	Использован существую...
☒	4	Номенклатура	TEST_ITF_W4-04 Товар 01 (Группа А)	00-0000...		TEST_ITF_W4-04 Товар 01 ...	GUID	Сопоставлен	Использован существую...
☒	5	Номенклатура	TEST_ITF_W4-04 Товар 02 (Группа ...	00-0000...		TEST_ITF_W4-04 Товар 02 ...	GUID	Сопоставлен	Использован существую...
☒	6	Номенклатура	TEST_ITF_W4-04 Товар 03 (Группа ...	00-0000...		TEST_ITF_W4-04 Товар 03 ...	GUID	Сопоставлен	Использован существую...
☒	7	Номенклатура	TEST_ITF_W4-04 Товар 04 (Группа ...	00-0000...		TEST_ITF_W4-04 Товар 04 ...	GUID	Сопоставлен	Использован существую...
☒	8	Номенклатура	TEST_ITF_W4-04 Товар 05 (Группа ...	00-0000...		TEST_ITF_W4-04 Товар 05 ...	GUID	Сопоставлен	Использован существую...
☒	9	Номенклатура	TEST_ITF_W4-04 Товар 06 (Группа ...	00-0000...		TEST_ITF_W4-04 Товар 06 ...	GUID	Сопоставлен	Использован существую...

Протокол:
 ЗАГРУЗКА выполнена: создано 5, обновлено 0, сопоставлено с существующими 22, пропущено 0, ошибок 0; ссылок восстановлено 9, не найдено 0.
 Найдено в базе: GUID — 22

Объекты записаны в порядке иерархии; в колонке «В этой базе» — ссылки на созданные, в протоколе — итог.

Пример результата: Повторная загрузка без дублей



После «Пересопоставить» все строки находятся в базе по GUID — второй экземпляр не создаётся.

Результаты тестирования

Две разные базы на платформе 8.5.1.1343: источник — демо-копия БП КОРП 3.0.206.19, приёмник — БП 3.0.208.14. Обмен через файл, сверка запросами к обеим базам.

811

объектов
выгружено
(контрагенты,
договоры +
связанные)

**793 /
18**

создано /
сопоставлено с
существующими,
0 ошибок

3 201

ссылок
восстановлено,
28 объектов вне
файла — в
протоколе

811/811

повторная загрузка:
всё найдено, дублей
0

Найденные при тестах ошибки исправлены до выпуска: конфликт имени табличной части с глобальным контекстом, отбор по владельцу, свойство серий кодов.

Что проверено

Проверка	Результат
Иерархия номенклатуры 3 уровня: 12 строк источник = приёмник (родитель, ЕИ, комментарий)	PASS
Договоры 305 = 305: владелец, организация, валюта, вид совпали	PASS
Самоссылка «головной контрагент» восстановлена	PASS
Табличная часть «Контактная информация»: 311 строк совпали	PASS
Проверка без записи = реальная загрузка по всем счётчикам	PASS
Повтор без поиска по GUID: 22 из 22 найдены по ИНН/коду/наименованию	PASS
Сопоставление с predetermined элементами (5)	PASS

Что проверено (продолжение)

Проверка	Результат
Занятые коды в приёмнике → новые коды, дублей нет	PASS
Регистрация и запуск на БП 3.0.208.14 и 3.0.206.19	PASS
Веб-клиент: выгрузка, сопоставление, проверка, загрузка	PASS

Требования и **совместимость**

Требования

- 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0 (проверено 3.0.206.19 и 3.0.208.14) или другая конфигурация на БСП 3.x
- Платформа 1С:Предприятие 8.3.20 и новее (проверено на 8.5.1.1343)
- Управляемые формы, тонкий и веб-клиент
- Права на чтение справочников в источнике и на запись — в приёмнике
- Безопасный режим: да, доступ в интернет не нужен

Совместимость

- БП 3.0.206.19 (КОРП) — проверено: выгрузка, веб-клиент
- БП 3.0.208.14 — проверено: регистрация и загрузка 811 объектов
- Другие конфигурации на БСП — по устройству совместимы, отдельно не проверялись

Частые вопросы

Нужны ли правила обмена?

Нет. Справочники и реквизиты сопоставляются по именам метаданных автоматически.

Будут ли дубли при повторной загрузке?

Нет: объекты создаются с исходным GUID, повтор находит все (в тесте 811 из 811).

Контрагент в приёмнике уже заведён вручную?

Он найдётся по ИНН+КПП, договоры привяжутся к нему.

Что со ссылками на объекты не из файла?

Ищутся в приёмнике по GUID, коду и наименованию; ненайденные — в протоколе, поле остаётся пустым.

Переносятся ли документы и остатки?

Нет, только справочники.

Частые вопросы

Можно ли перенести только часть справочника?

Да: отбор по наименованию, совпавшая группа — целиком.

Нужно ли ставить обработку в обе базы?

Да: выгрузка в источнике, загрузка в приёмнике.

Ограничения — честно

- Переносятся справочники; документы, планы счетов, ПВХ — только как ссылки
- Реквизиты типа «Хранилище значения» (картинки, файлы) не переносятся
- Перенос между принципиально разными конфигурациями (УТ → БП) отдельно не проверялся
- Длительная загрузка идёт в текущем сеансе; для больших справочников — частями по отбору

Цена, лицензия и поддержка

по запросу

по запросу за информационную базу

- Лицензия на одну информационную базу-приёмник
- Обновления версии 1.x — бесплатно
- Разработчик: ITfresh, itfresh.ru

Контакты ITfresh

ITfresh — IT-аутсорсинг и автоматизация 1С для компаний

Сайт: itfresh.ru

Почта: info@itfresh.ru

Вопросы по продукту — через комментарии к публикации на Infostart

по запросу

Пришлём демонстрационный файл переноса — по запросу