

Дополнительная обработка для 1С:Бухгалтерии 3.0

Универсальная загрузка из табличного документа

Excel, ODS, MXL или CSV — в любой справочник, документ с табличной частью, регистр или проводки. С предпросмотром и без дублей при повторной загрузке

9 видов

объектов-приёмников:
справочники,
документы, планы,
регистры, движения

0 дублей

повторная загрузка:
«Без изменений» во
всех 5 видах теста

6 → 2

строк таблицы →
документа поточной
загрузкой

по запросу

Разработчик: ITfresh · версия 1.0.0 · октябрь 2026

О чём эта презентация

- Проблема и решение
- Ключевые преимущества
- Полный список возможностей
- Сценарии использования
- Установка и регистрация — пошагово
- Работа с обработкой — пошагово
- Пример результата
- Результаты тестирования
- Требования и совместимость
- Вопросы и ответы, ограничения
- Цена, лицензия, поддержка

Знакомая **ситуация**

Данные приходят таблицами: контрагенты из прошлой программы, накладные поставщика, курсы, ручные проводки. Типовая загрузка из Excel есть не везде, а в документы с табличной частью, регистры и движения её нет совсем.

вручную

перенос сотен строк в справочники и документы

дубли

разовая обработка при повторном запуске создаёт копии

0

встроенных средств загрузки в регистры и движения

- Для каждой задачи загрузки пишется своя разовая обработка
- Ссылки (контрагент, номенклатура, счёт) приходится подбирать руками
- Один файл с накладными надо разносить на много документов
- Повторная загрузка исправленного файла плодит дубли
- Нет предпросмотра: ошибка видна только после записи

Наше решение

Обработка читает таблицу из файла или из буфера обмена и загружает её в любой объект конфигурации. Колонки сопоставляются с реквизитами (автоматически по заголовкам или вручную), ссылки ищутся по любому реквизиту, недостающие элементы справочников создаются. Ключевые поля находят уже загруженные объекты: они обновляются, а неизменённые не перезаписываются. Перед записью «Проверить» показывает, что будет создано и изменено.

1

Открыть файл
или вставить
таблицу

**2**

Выбрать объект
→ «Сопоставить
по заголовкам»

**3**

«Проверить (без
записи)» →
протокол

**4**

«Загрузить» →
подтверждение
→ результат

Было → стало

Задача	Вручную / типовыми средствами	С обработкой
Загрузить справочник из Excel	Разовая обработка или ручной ввод	Выбрать справочник, сопоставить колонки, загрузить
Много документов из одной таблицы	Создавать каждый документ вручную	Поточная загрузка: строки группируются в документы по ключу
Найти контрагента, товар, счёт	Подбирать ссылки руками	Поиск по ИНН, коду, наименованию, любому реквизиту, с отбором по владельцу
Повторная загрузка исправленного файла	Дубли или ручная чистка	Ключ поиска: обновляется только изменённое, остальное «Без изменений»
Курсы, цены, проводки	Только ручной ввод	Регистры сведений и движения документов (в т.ч. Хозрасчетный с субконто)
Понять, что пойдёт в базу	Видно только после записи	Сухой прогон с протоколом по каждой строке

Ключевые преимущества

Любой объект

Справочники, документы и их табличные части, планы видов характеристик, счетов и видов расчета, бизнес-процессы, задачи, регистры сведений, движения.

Без дублей

Ключ поиска (ИНН, код, номер...) находит загруженный объект. Неизменённый не перезаписывается, повтор даёт «Без изменений».

Поточная загрузка документов

Одна таблица — много документов: строки группируются по номеру, продолжение строк без шапки попадает в тот же документ.

Умный поиск ссылок

ИНН, код, наименование, артикул, любой реквизит. Отбор по владельцу (договор этого контрагента), ограничение типа для составных полей.

Проводки из Excel

Регистр бухгалтерии: счета Дт/Кт, субконто по видам субконто счёта, небалансовые поля Дт/Кт.

Предпросмотр и подтверждение

«Проверить» ничего не пишет. «Загрузить» показывает число объектов к созданию и изменению и ждёт «Да». Алгоритмы пользователя — в безопасном режиме, настройки сохраняются в базе и в JSON.

Полный список возможностей

Источники

- xlsx, xls, ods, mxl
- CSV/TXT: UTF-8 или 1251, разделители ; , Tab
- Вставка из буфера обмена
- Строка заголовков и диапазон строк

Приёмники

- Справочники, ПВХ, планы счетов и расчёта
- Документы: шапка + табличная часть
- Регистры сведений, в т.ч. периодические
- Движения: накопления, бухгалтерия, сведения

Сопоставление и поиск

- Поля по метаданным, сопоставление по заголовкам
- Колонка или значение по умолчанию
- Поиск по любому реквизиту, отбор по владельцу
- Создание недостающих элементов и групп

Контроль

- Создавать / обновлять / только обновлять
- «Проверить» без записи + подтверждение
- Протокол по каждой строке файла
- Ошибка в строке не останавливает загрузку

Сценарии **ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

Переход с другой программы

Контрагенты, номенклатура и остатки из выгрузок Excel — в справочники и документы ввода остатков.

Накладные поставщика таблицей

Один файл на месяц — десятки «Поступлений» с табличной частью «Товары», номенклатура создаётся.

Проводки от аудитора

Таблица корректировок — в «Операцию (бухгалтерский и налоговый учёт)» со счетами и субконто.

Регулярная загрузка


Сохранённая настройка + исправленный файл: обновляется только изменённое, дублей нет.

Часть 1

Установка и регистрация за 5 минут


Без изменения конфигурации: обработка подключается через «Дополнительные отчёты и обработки» и не мешает обновлениям 1С

Включите дополнительные обработки




Администрирование → Печатные формы, отчёты и обработки → флажок «Дополнительные отчёты и обработки» (делается один раз)

Откройте справочник




Ссылка «Дополнительные отчёты и обработки» в том же разделе — здесь хранятся все подключённые внешние обработки

Добавьте файл




Кнопка «Добавить из файла...» → 1С предупредит о внешнем файле → «Продолжить» и выберите ITF_ZagruzkaIzTablicy.epf

Проверьте карточку



Вид, версия и команда заполняются из файла. Режим «Не безопасный» — нужен для чтения файла на сервере; пользовательские алгоритмы выполняются в безопасном режиме. «Записать и закрыть»

Запустите




Операции → «Дополнительные обработки» → «Универсальная загрузка из табличного документа» → «Выполнить» (или «Выполнить» в карточке)

Часть 2

Работа с обработкой шаг за шагом

Скриншоты сняты в веб-клиенте демонстрационной базы 1С:Бухгалтерии 3.0 на вымышленных данных (префикс ТЕСТ_ITF_W4-77).

Откройте файл



Вкладка «1. Данные» → «Открыть файл...» (xlsx, xls, ods, mxl, csv) или вставьте таблицу из Excel. Укажите строку заголовков и первую строку данных.

Выберите, куда загружать

Универсальная загрузка из табличного документа (ITfresh) *

Проверить (без записи) Загрузить

1. Данные 2. Куда загружать 3. Результат

Вид объекта: Справочник Объект: **Контрагенты (Контрагенты)** Табличная часть: <только шапка / реквизиты объекта>

Режим: Создавать новые и обновлять найденны Заменять строки табличной части: ☒ Проводить документы: ☐ Заполнять новые объекты по умолчанию: ☒ Без проверок (ОбменДанными.Загрузка): ☐

Заполнить поля по объекту Сопоставить по заголовкам Снять все


Исп.	Где	Реквизит	Представление	№ колонки	Заголовок колонк...	Ключ поиска	Значение по у...	Искать ссы...	Создавать, если нет	Алгоритм преобраз
☐	Шапка	ПометкаУдаления	ПометкаУдаления			☐			☐	
☒	Шапка	Родитель	Входит в группу	6	Группа	☐			☐	
☒	Шапка	Наименование	Наименование в п...	1	Наименование	☐			☐	
☐	Шапка	Код	Код			☐			☐	
☒	Шапка	НаименованиеПол...	Полное наименова...	2	Полное наименов...	☐			☐	
☐	Шапка	ОбособленноеПод...	Обособленное под...			☐			☐	
☒	Шапка	ЮридическоеФизи...	Юридическое / фи...	5	Юр./физ. лицо	☐			☐	
☐	Шапка	СтранаРегистрации	Страна регистрации			☐			☐	
☐	Шапка	ГоловнойКонтрагент	Головной контрагент			☐			☐	
☒	Шапка	ИНН	ИНН	3	ИНН	☒			☐	
☒	Шапка	КПП	КПП	4	КПП	☐			☐	

Обработка перед записью:

Настройка: Сохранить Восстановить В файл... Из файла...


Вкладка «2. Куда загружать»: вид объекта, объект, при необходимости табличная часть. «Сопоставить по заголовкам» находит колонки; отметьте ключ поиска.

Проверьте без записи




«Проверить (без записи)»: протокол «Бюджет создан / Будет изменен / Без изменений / Ошибка» по каждой строке файла.

Подтвердите загрузку




«Загрузить» показывает, сколько объектов будет создано и изменено, и ждёт подтверждения.

Посмотрите результат




Вкладка «3. Результат»: итог и протокол со ссылками, двойной щелчок открывает объект.

Загрузите повторно



Тот же файл ещё раз — «Без изменений»: ключ поиска находит объекты, дублей нет.

Пример результата: Поточная загрузка документов



6 строк таблицы → 2 документа «Поступление» с табличной частью «Товары», сумма считается алгоритмом поля.

Пример результата: **Загруженные данные в базе**

Созданные элементы справочника в типовом списке 1С.

Результаты тестирования

Копия рабочей базы БП 3.0 (itf_prod_test, платформа 8.5.1.1343): 19 COM-сценариев на тест-данных с префиксом ТЕСТ_ITF_W4-77, результаты сверены отдельными запросами. Живой сценарий — в веб-клиенте обезличенной демо-базы.

19/19COM-сценариев
PASS**0**дублей при
повторной
загрузке**2 / 6**документа /
строки поточной
загрузкой**3.0.208**БП —
совместимость
подтверждена

Не проверялись: УТ 11 / ERP (нет баз), планы видов расчета, бизнес-процессы и задачи (в БП нет данных этих видов), регистры накопления в режиме движений, файлы ods/xls/mxl отдельно.

Что проверено

Проверка	Результат
Контрагенты из xlsx: 5 + группа «Родитель» создана автоматически	PASS
Повтор того же файла — 5 «Без изменений», дублей 0	PASS
Изменён КПП у одного — ровно 1 «Изменен»	PASS
Автосопоставление по заголовкам + предложенный ключ ИНН	PASS
Поточная загрузка: 6 строк → 2 «Поступления» по 3 строки, номенклатура создана	PASS
Суммы документов 7 704,80 и 4 757,00 = ручной расчёт (запрос)	PASS
Повтор документов — 2 «Без изменений»; правка 1 строки — 1 «Изменен»	PASS

Что проверено (продолжение)

Проверка	Результат
«Операция (бух)» + 3 проводки в Хозрасчетный с субконто; повтор — «Без изменений»	PASS
Курсы валют (периодический регистр): 3 записи, повтор и CSV — «Без изменений»	PASS
План счетов, режим «Только обновлять»: несуществующий счёт пропущен	PASS
Негатив: поставщик не найден — понятная ошибка, без исключения	PASS
Веб-клиент: открыть файл → сопоставить → проверить → загрузить → повтор	PASS
БП 3.0.208.14: регистрация и форма (СОМ-проверка prog-файла)	PASS

Требования и **совместимость**

Требования

- 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0 (БСП, «Дополнительные отчеты и обработки»)
- Платформа 8.3.20 и новее
- Тонкий и веб-клиент (управляемая форма)
- Права на изменение загружаемых объектов
- Регистрация без безопасного режима (чтение файлов на сервере); алгоритмы пользователя — в безопасном режиме

Совместимость

- БП КОРП 3.0.206.19 (копия рабочей базы и демо-база) — полный COM-тест и веб-клиент
- БП 3.0.208.14 — регистрация, сведения и форма (COM-проверка prod-файла)
- Платформа 8.5.1.1343; минимально заявлена 8.3.20
- УТ 11, ERP — механизм универсален, но не тестировался

Частые вопросы

Повторная загрузка создаст дубли?

Нет, если отмечен ключ поиска: найденный объект обновляется, неизменённый не перезаписывается.

Как из одной таблицы сделать много документов?

Вид «Документ», табличная часть и ключ «Номер»: строки с одним номером идут в один документ, строки без шапки продолжают предыдущий.

Как найти договор именно этого контрагента?

В «Искать ссылку по» укажите «Наименование;Владелец=Контрагент».

Можно загрузить проводки?

Да: «Движения документов» → РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный, регистратор — «Операция (бух)» (Номер@ОперацияБух).

Что с табличной частью существующего документа?

С флажком «Заменять строки» строки обновляются по порядку, незагружаемые колонки сохраняются; без флажка — добавляются.

Частые вопросы

Что если в ячейке ошибка?

Строка получает статус «Ошибка» с понятным текстом, остальные загружаются.

Работает не в БП?

Механизм универсален (по метаданным), но тестировался только на БП 3.0.

Ограничения — честно

- Табличная часть загружается одна за проход
- Загрузка движений заменяет набор записей регистратора в выбранном регистре целиком
- Реквизиты типов «Хранилище значения» и «Описание типов» не загружаются
- Точки маршрута бизнес-процессов не стартуются — загружаются только данные
- Тестировалось на БП 3.0; УТ 11 / ERP не проверялись

Цена, лицензия и поддержка

по запросу

за одну информационную базу

- Одна организация / одна информационная база
- Открытый код, можно дорабатывать под себя
- Обновления версии 1.x бесплатно
- Ответы на вопросы — в комментариях к публикации

Контакты ITfresh

ITfresh — IT-аутсорсинг и автоматизация 1С для компаний

Сайт: itfresh.ru

Почта: info@itfresh.ru

Вопросы по продукту — через комментарии к публикации на Infostart

по запросу

Демонстрация и помощь во внедрении — по запросу